

QLEEN

SYSTÉM PRO MYTÍ DEMINERALIZOVANOU VODOU

KATALOG 1/2013



Nejčistší řešení: QLEEN!

Systém Qleen je známý pro svou spolehlivost již řadu let. Vždyť již v roce 2005 získal Evropskou cenu za originální inovaci.

Dříve byl celý systém známý pod názvem PuraQleen. Při rozrůstání výrobní řady bylo však třeba začít rozlišovat jednotlivé sekce. Proto je dnes celý modulový systém založený na demineralizaci vody nazývaný QLEEN.

Stroje PURAQLEEN


Stroje PURAQLEEN představují základ celého systému, s trochou nadsázky lze říci, že jsou jejím srdcem.

Technologie demineralizace vody je založená na iontové výměně. Tato technologie je 100% - tedy výsledkem je voda naprosto prostá všech minerálů.

Proč demineralizovaná voda?

Obyčejná voda z kohoutku vždy obsahuje minerály - v závislosti na jejich množství se určuje takzvaná tvrdost vody - čím tvrdší voda, tím větší obsah minerálů v ní. Minerály mají často negativní dopad na okolí kolem nás. Minerální voda může být dobrá pro náš organismus, ale rozhodně ne pro náš dům, naši pračku, naši myčku nádobí.

Minerály ve vodě jsou původcem vodního kamene - nánosu minerálů. Podobně je tomu i při čištění - minerály jsou nežádoucí složkou vody, která čištění komplikuje, zhoršuje. Při mytí oken jsou právě tou složkou, která po zaschnutí na skle způsobuje skvrny a šmouhy. Jsou tou složkou, která zabraňuje správnému fungování chemie. Proto je třeba je z vody odstranit - odfiltrovat.



Princip demineralizace iontovou výměnou

Voda je proháněná filtrační směsí (ionexem), která je složená s pryskyřičných ložisek (aktivní uhlí). Toto uhlí za pomoci iontové výměny přitahuje minerály, jako magnet. Nabaluje je na sebe a výsledkem je voda, jež minerály neobsahuje.



Výhody demineralizované vody při mytí

1. Díky snaze dostat se do své původní (naturální) podoby má sama o sobě lepší čistící účinky - rozpouští špínu.
2. Je plně ekologická - není škodlivá vůči člověku, zvířatům, či rostlinám. Po tom, co steče z čištěného povrchu, se stává obyčejnou vodou.
3. Nezanechává po sobě žádné stopy - po vyschnutí je povrch čistý, prostý skvrn a šmouh. Skla není třeba stírat stěrkou.
4. Antistaticky ošetřuje povrch - díky demineralizované vodě vydrží povrch déle čistý - solární panely mají lepší samočistící schopnost, opláštění budov odolává lépe špíně - ta se do nich tolik „nezažírá“.
5. Lépe reaguje s chemií, pokud je třeba ji použít. Díky nulovému podílu minerálů ve vodě nemusí chemie tyto minerály rozpouštět před tím, než začne reagovat se špínou na čištěném povrchu. Díky tomu lze chemii více ředit, přičemž se zachovává její účinnost.

Proč je systém QLEEN jedinečný?

Každá z částí systému je navržena tak, aby svým uživatelům umožnila čistit co nekvalitněji, nejrychleji, nejbezpečněji a nejšetrněji. Od strojů PuraQleen přes tyče z Carbonu a Titanu, až po speciální kartáče a další příslušenství, QLEEN systém nabízí maximální flexibilitu a využitelnost v mnoha situacích.

Firma Lehmann, jež systém QLEEN vyrábí, se neustále snaží zlepšovat jednotlivé jeho části, aby byla práce se systémem QLEEN stále jednodušší, ale zároveň efektivnější a ekonomičtější.

Vyzkoušejte výrobky systému QLEEN a poznáte, že čistota (qleen = clean = čistý) ve všech svých smyslech slova je správným názvem pro tento systém.

Přejeme Vám mnoho úspěchů se systémem QLEEN.

Vojtěch Ottomanský, Simply Clean s.r.o.
Hanns Joachim Supthut, Lehmann KG

Názvy a loga LEWI®, QLEEN®, PURAQLEEN®, CARBONPOLE®, TITANPOLE®, ROTAQLEEN®, LÖWE®, GEPARD®, TIGER® jsou licencované a chráněné patentovým úřadem. Jejich využití, či zneužití bez svolení výhradního dovozce, či výrobce, se trestá!

Obsah

Čištění s (PURA)QLEENem	04
Fasády moderní doby	
Výkonnost strojů PuraQleen	
Čištění solárních panelů	
Technické detaily	
Stroje PURAQLEEN	06
Tyče systému QLEEN	08
Profi-sady tyčí	
Carbonpole	
Titanlight	
Příslušenství systému QLEEN	10
Kartáče	
Držáky kartáčů	
Ruční nářadí	
Speciální držáky/kartáče	12
Držáky padů	
ROTAQLEEN	15
Doplňkové příslušenství a náhradní díly	16
Individuální řešení pro každého	22
Důležité upozornění!	23

Fasády moderní doby

Prosklené fasády - moderní, krásné. V dnešní době jsou vidět na téměř každé nové stavbě. Hliníkové obklady a vlnité plechy je doplňují. Dříve byla téměř každá prosklená plocha oknem, které se mylo ručně. Dnes jsou ze skla celé fasády.

Moderní, krásné - píší, ale vydrží takové navždy? Okna se špiní, hliník a plechy oxidují a rok co rok vypadají hůř. Nemytá budova z moderních materiálů vypadá po deseti letech nevábně a materiály, ze kterých byla vytvořena, bývají trvale poškozeny. Umýt deset let starý zoxidovaný hliník je často nákladné a téměř nikdy ani po opakovaném umytí není možné dosáhnout stoprocentního výsledku. Někteří manažeři se snaží na čištění šetřit. Trvá to tak dlouho, dokud nejsou nuceni vyměnit poškozené části fasády. Výměna je nákladnější, než kdyby byla fasáda myta jednou ročně. Díky tomu by mohla po deset let vypadat stále jako nová.

Fasáda je základem image pro každou firmu. Zašlá fasáda vyvolává v kolemjdoucích pocit špatného hospodaření, zhoršování stavu firmy sídlící v budově. Udržovaná fasáda vyvolává pocit prosperity, kvality. Takové asociace jsou podvědomé, ale dlouhodobě mohou vést k zápornému vztahu k firmě/značce.


Obchodní domy, logistická centra, kancelářské budovy, budovy administrace, sportovní centra, autosalony, čerpací stanice, autobusové zastávky, solární panely a mnoho dalších - to vše potřebuje údržbu. To vše potřebuje QLEEN.



Efektivita strojů PURAQLEEN

K dosažení těžko dostupných a vysokopoložených ploch se v uplynulých desetiletích používaly hlavně dvě metody: horolezci a vysokozdvížné plošiny - obě metody mají mnoho společného - hlavně ruční mytí pomocí oknařských pomůcek - tedy rozmýváku a stěrky. Společný mají i malý hodinový výkon pracovníka, který se pohybuje v řádu několika málo desítek metrů za hodinu. Navíc se využívaly především na prosklené plochy, na ostatní plochy jen výjimečně, vzhledem k náročnosti mytí např. hliníkových ploch, které jsou silně znečištěné.

PuraQleen v tomto ohledu přináší obrovské zlepšení a efektivitu zvyšuje až na několik stovek metrů za hodinu. Samozřejmě platí, čím více je plocha zašpiněná a čím výše s PuraQleem čistíte, tím méně metrů umyjete. Nikdy však neumyjete tak málo, aby PuraQleenu mohla konkurovat některá z výše zmíněných metod.

Výkon pracovníka za hodinu		
až 30 m ²	až 25 m ²	až 250 m ²
		PURAQLEEN

Čištění solárních panelů

Fotovoltaika v ČR je fenoménem, který nemá ve světě obdoby. Masivní fotovoltaické (spíše známé jako solární) elektrárny, které vyrostly v ČR za poslední roky dosahují výkonu několika Gwh - to jsou miliony a miliony m² panelů. I když člověk nesouhlasí s tím, jak dopadla zelená energie, která měla přinést malé zisky rodinám a malým investorům, faktem zůstává, že je nutné elektrárny mýt.

Pokles efektivity panelů díky zašpinění se pohybuje v řádu procent. Díky umytí jsou panely navíc ošetřeny anitstaticky, tudíž je jejich samočistící schopnost zvýšena. Rozdíl produkce panelu umytého a neumytého je nejvíce znatelný po deštích, kdy persistentní nános na neumytých panelech nemůže déšť smýt, ale na anitstaticky ošetřených panelech se špína neudrží. Dalším aspektem je samozřejmě údržba - nemyslete si, že panely se časem neničí. Podívejte se na spodní rámy panelů, kde se začíná usazovat a rozrůstat mech, či lišejník. Ty je třeba odstraňovat. Proto doporučujeme mýt elektrárny v průměru jednou ročně, ale minimálně jednou za 4 roky (ty v nejčistším prostředí).

PuraQleen nabízí efektivitu čištění až přes 300m² za hodinu. To umožňuje mýt panely často a výhodně.



Jednička na trhu

Základním důvodem, proč si stroje PuraQleen udržují dominantní pozici na trhu, je jejich flexibilita, kvalita a neustálá inovace ze strany výrobce, která zaručuje neustálý vývoj přístrojů i příslušenství.

I my jsme flexibilní a nabízíme Vám řešení na míru. Ať už se rozhodnete pro variantu Disy, či Profi, nebo budete chtít zabudovat celý systém do auta, či přívěsu, vyhovíme Vám!

Samozřejmostí je i možnost konzultace, díky které získáte cenné rady a zakoupíte opravdu to, co potřebujete. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat!

Základní informace

Verze PuraQleen Profi je nezávislá na zdroji elektřiny, dokáže si vodu nasávat, vydrží pracovat prakticky celý den, umožňuje připojení RotaQleenu, disponuje dálkovým ovládáním a automatickou kontrolou tvrdosti vody, kterou čistíte.

PuraQleen Disy je verze spíše pro osobní použití - je závislá buď na tlaku z vodovodu, či 220V zásuvce, neobsahuje dálkové ovládání, ani automatickou kontrolu tvrdosti vody, některé příslušenství nelze s Disy verzí použít.



PURAQLEEN - System Profi

plně funkční stroj včetně baterie, duohadice 50m, filtrační bomby vč. filtrační směsi, ruční tester tvrdosti vody, dálkové ovládání, přísávání chemie, automatická nabíječka.



		Cena v Kč
		158.300,00

PURAQLEEN - System Profi-Duo

plně funkční stroj včetně baterie, duo hadice 50m, 2 filtračních bomb vč. filtrační směsi, ruční tester tvrdosti vody, dálkové ovládání, přísávání chemie, automatická nabíječka.



		Cena v Kč
		170.700,00

PURAQLEEN Profi komplet sada
obsahuje navíc: tyče 5x Carbonpole, 3x Titanlight, 1x Titanlight 1/2,
dále 27 cm nylonový kartáč, adapter tyč/kartáč, vozík na tyče,
tašku na tyče



		Cena v Kč
		218.200,00

PURAQLEEN Disy 220V New! Nový design, nové prvky.
Obsahuje: Čerpadlo o výkonu až 10ti barů, 5 Carbon tyčí, 3
Titanlight tyče, 1 Titanlight tyč 75 cm včetně držáku Vario a
25cm kartáče, 50 m Duo hadička, 1 Injektor pro mytí s chemií,
1 Dálkové ovládání pro ROTAQLEEN, 24V konektor pro RO-
TAQLEEN, Nová kola pro zvládnutí těžšího terénu



		Cena v Kč
		159.000,00

PURAQLEEN Profi zabudovaný do transitu (bez tyčí)
klasická, či DUO verze včetně zabudované 400l nádrže, kontrolního
panelu, nabíječky, filtrační láhve vč. směsi, automatické kontroly
tvrdosti vody, 50m duo hadičky včetně navijáku.



		Cena v Kč
Varianta s PQ Profi		212.000,00
Varianta s PQ Profi DUO		302.900,00

PURAQLEEN Profi zabudovaný do přívěsu (bez tyčí)
klasická, či DUO verze včetně zabudované 600l nádrže, kontrolního
panelu, nabíječky, filtrační láhve vč. směsi, automatické kontroly
tvrdosti vody, 50m duo hadičky včetně navijáku.



		Cena v Kč
Přívěsný vozík		137.600,00
Varianta s PQ Profi		217.820,00
Varianta s PQ Profi DUO		315.890,00

PURAQLEEN Disy

6 tyčí o Ø 38 mm, délky 1,60 m + 1 délky 0,80 m, Vario držák s 27cm nylonovým kartáčem, 50m hadička, filtrační láhev včetně směsi, ruční tester tvrdosti vody, dosah tyčí do 9m



		Cena v Kč
PuraQleen Disy		64.900,00
Tyč Titanlight 160 cm		2.856,00
Tyč Titanlight 80 cm		1.428,00
Adapter tyč Ø 38 mm		663,00
220V verze vč. výbavy		88.510,00

PURAQLEEN Disy - Varianta PLUS

vybavení viz PURAQLEEN Disy, navíc disponuje injektorem pro nasávání chemie a 50m hadička je DUO, tudíž umožňuje použití při čištění i chemii.



		Cena v Kč
PuraQleen Disy		73.550,00
PuraQleen Disy plus 220V		97.155,00

PURAQLEEN Disy - Profi (tyče Ø 50 mm)

5 Carbonpole, 3 Titanlight délky 157 cm, 1 Titanlight 78 cm, adaptér tyč/kartáč, Vario držák s 27 cm nylonovým kartáčem, 50m hadička, filtrační láhev včetně směsi, ruční tester tvrdosti vody, dosah tyčí stejný, jako u PuraQleen Profi



		Cena v Kč
PQ Disy - Profi		106.600,00
PQ Disy - Profi elektro		130.150,00

PURAQLEEN Disy - Plus Profi (tyče Ø 50 mm)

5 Carbonpole, 3 Titanlight délky 157 cm, 1 Titanlight 78 cm, adaptér tyč/kartáč, Vario držák s 27 cm nylonovým kartáčem, 50m DUO hadička, filtrační láhev včetně směsi, ruční tester tvrdosti vody, dosah tyčí stejný, jako u PuraQleen Profi, **umožňuje práci s chemií**



		Cena v Kč
PQ - Disy - Profi Plus		115.250,00
PQ Disy - Profi Plus 8 Carbon tyčí		129.360,00

PURAQLEEN Disy - Profi Plus Elektro (tyče Ø 50 mm) 5 Carbon-pole, 3 Titanlight délky 157 cm, 1 Titanlight 78 cm, adaptér tyč/kartáč, Variodržák s 27 cm nylonovým kartáčem, 50m DUO hadička, filtrační láhev včetně směsi, ruční testér tvrdosti vody, dosah tyčí stejný, jako u PuraQleen Profi, umožňuje práci s chemií, **pracuje na 220V zásuvce - obsahuje čerpadlo a umožňuje připojení RotaQleenu**



		Cena v Kč
PQ Disy - Profi Plus Elektro		138.840,00

PURAQLEEN Tlakovací stanice
Včetně čerpadla, gelové autobaterie 12V/105AH, 50m jednoduché hadičky.



		Cena v Kč
		37.230,00

Reversní osmóza (bez nádrže)
Až 120l/h, včetně plováku - může být připojena na nádrž s vodou.

(tato technologie slouží k změkčení vody, k jejímu provozu je však potřeba téměř neustálý provoz)



		Cena v Kč
Reversní osmóza		108.200,00
Náhradní membrána		41.430,00
Filtrační patrona		1020,00

Vozík s navijákem pro hadičku/DUO hadičku
včetně 50m hadičky



		Cena v Kč
včetně DUO hadičky		18.660,00
včetně jednoduché hadičky		17.590,00

10 Tyče systému QLEEN

Systém tyčí CarbonPole a Titanlight, které jsou součástí systému Qleen je unikátní, proč?

Díky kombinaci nejnovějších technologií a ultralehkých materiálů (karbonových vláken a titanu) nabízí možnost, jak se bezpečně a lehce dostat do výšky mnoha metrů.

Jejich montáž a demontáž je velmi jednoduchá a rychlá, díky závitům (dnes již 3. generace). Tyče nejsou průtočné, hadička je přichycována suchým zipem. Tímto způsobem můžete libovolně přidávat a ubírat počet tyčí, dle výšky a nezvedat zbytečně celou váhu, jako je tomu u teleskopických tyčí.

Tyče se vyrábí ve dvou provedeních, tedy CARBONPOLE - lehčí, dražší. TITANLIGHT - těžší, levnější. TITANLIGHT tyče je možné zakoupit ve dvou průměrech: 50mm a 38mm - tyče o průměru 38mm se používají u verzí strojů Disy - tedy s nízkým výškovým dosahem.



Profi Komplet

5 tyčí Carbonpole, 3 tyče Titanlight délky 157 cm, 1 tyč Titanlight 78cm, 1 držák kartáče s 27 cm nylonovým kartáčem, adaptér.



Celková délka (m)		Cena v Kč
13,35		56.860,00

Teleskopické tyče

Na tyto tyče lze nasadit příslušenství systému Qleen - držáky kartáčů, padů, mopů, atd.



Celková délka (m)		Cena v Kč
2 x 1,25		612,00
3 x 1,00		918,00
4 x 1,00		1045,00

CARBONPOLE Set

8 tyčí Carbonpole a 157 cm,
1 tyč Titanlight 78cm, 1 držák kartáče s 27 cm nylonovým kartáčem,
adaptér.



Celková délka (m)		Cena v Kč
13,35		70.680,00

TITANLIGHT Set

8 tyčí Titanlight a 157 cm,
1 tyč Titanlight 78cm, 1 držák kartáče s 27 cm nylonovým kartáčem,
adaptér.



Celková délka (m)		Cena v Kč
13,35		33.200,00

CARBONPOLE

Samostatná tyč bez adaptéru



Celková délka (cm)		Cena v Kč
157 Ø 50 mm		8.560,00

TITANLIGHT

Samostatná tyč bez adaptéru



Celková délka (cm)		Cena v Kč
157 Ø 50 mm		3.920,00
78 Ø 50 mm		2.190,00

Spolehlivé příslušenství pro důkladné čištění ve výškách. Správné příslušenství je pro efektivní práci to nejdůležitější. Proto nabízíme celou řadu kartáčů, tyčí a příslušenství, aby jste Vy mohli vyčistit kvalitně všechny druhy povrchů a špíny.

Vyjímkou nejsou ani tyče s nastavitelným kloubem, které dosáhnou za roh, či kartáče, které čistí do všech stran, nebo čistí za Vás!

S námi budete připraveni na vše, stačí si jen dobře vybrat! Nevíte si rady, jaký druh kartáče zvolit, či které tyče použít? Neváhejte a kontaktujte nás, s výběrem příslušenství Vám rádi pomůžeme!



KARTÁČ PRO MYTÍ RÁMŮ, PARAPETŮ A OKAPNÍČEK
2x 35cm polokruhový kartáč umožní umytí všech koutů.

Pouze za kartáč, bez držáku.



			Cena v Kč
Kartáč + vario			6.700,00
Nylon - bílý			2.390,00
Fasádní - modrý			2.390,00



Nylonový kartáč bílý

Univerzální kartáč - dnešní verze je možné použít i na solární panely. Doporučujeme.

Průměr vlasu 0,30 mm, délka vlasu 40 mm

Délka kartáče (cm)		Cena v Kč
27		714,00
40		1.000,00
60		1.320,00

Speciální kartáč s příměsí žíně černý

Smíšený vlas - mírně drsnější kartáč

Průměr vlasu 0,40 mm, délka vlasu 40 mm

Délka kartáče (cm)		Cena v Kč
27		714,00
40		1.000,00
60		1.320,00

Fasádní kartáč (pro čištění omítek) modrý

Speciální kartáč pro dobré omytí omítek všeho druhu

Průměr vlasu 0,50 mm, délka vlasu 40 mm

Délka kartáče (cm)		Cena v Kč
27		714,00
40		1.000,00
60		1.320,00

Zjemněný kartáč na solární panely červený

S třepenými konečky, aby umožnil to nejjemnější umytí.

Průměr vlasu 0,40 mm, délka vlasu 40 mm

Délka kartáče (cm)		Cena v Kč
27		714,00
40		1.000,00
60		1.320,00

Držák kartáče klasik

Držák kartáče s pevným připojením, nelze nastavovat.

(možno objednat jakýkoli druh kartáče)



Délka kartáče (cm)		Cena v Kč
27		3.723,00
40		4.284,00

Vario držák

Nejpoužívanější držák kartáče, který umožňuje upravit díky kloubu úhel sklonu a zajistit tak nejlepší mytí. Kartáč je možno nastavit i horizontálně/vertikálně. Doporučujeme!

(možno objednat jakýkoli druh kartáče)



Délka kartáče (cm)		Cena v Kč
27		5.176,00
40		5.730,00

Držák kartáče prodloužený s kloubem

60cm dlouhý držák kartáče, který umožňuje nastavit úhel čištění. Vhodné pro čištění těžko dostupných ploch. Umožňuje nastavit sklon na 30°, 60° a 90°.

(možno objednat jakýkoli druh kartáče)



Délka kartáče (cm)		Cena v Kč
27		5.355,00

Držák kartáče prodloužený

60 cm dlouhý držák kartáče, pevný úhel mytí, vhodný pro mytí např. světlolamů.

(možno objednat jakýkoli druh kartáče)



Délka kartáče (cm)		Cena v Kč
27		3.950,00

Držák kartáče nastavitelný

Umožňuje nastavit sklon na 30°, 60° a 90°. Jednodušší verze Vario držáku.

(možno objednat jakýkoli druh kartáče)



Délka kartáče (cm)		Cena v Kč
27 Polyester PBT		4.590,00
40 Polyester PBT		5.170,00

Speciální kartáč pro čištění autobusových zastávek s dvěma ALU tyčemi, umožňuje nastavit sklon na 30°, 60° a 90° na dvou kloubech.

(možno objednat jakýkoli druh kartáče)



Délka kartáče (cm)		Cena v Kč
160		5.960,00
60		5.300,00

RUČNÍ DRŽÁK NÁŘADÍ LEWI plastový kloub
včetně trysek na nános vody/chemie prostřednictvím strojů
PuraQleen. Možno použít s okenními pomůckami Lewi.
Umožňuje nastavit sklon na 30°, 60° a 90°



			Cena v Kč
			1.810,00

RUČNÍ DRŽÁK NÁŘADÍ LEWI alu kloub
včetně trysek na nános vody/chemie prostřednictvím strojů
PuraQleen. Možno použít s okenními pomůckami Lewi.
Umožňuje nastavit sklon na 30°, 60° a 90°



			Cena v Kč
			4.870,00

Držák padu/mopu pevný
Držák se suchým zipem. Včetně trysek. Pevné připojení.




			Cena v Kč
			2.390,00

Držák padu/mopu s kloubem
Držák se suchým zipem. Včetně trysek. Umožňuje nastavit sklon.



			Cena v Kč
			4.200,00

Držák padu/mopu
bez držáku kartáče-možno nainstalovat na kterýkoliv držák kartáče.



			Cena v Kč
Držák mopu/padu			1.428,00
Micro-mop suchý zip			290,00

Držák kartáče základ
Bez kartáče, bez trysek. Pevné připojení.



Délka držáku (cm)			Cena v Kč
25			1500,00

Nejefektivnějším kartáčem zůstává RotaQleen, který umožňuje rychlé a přitom kvalitní čištění. Díky 12V motorům totiž RotaQleen rotuje neustále dokola a tak mechanicky čistí plochu, po které přejíždíte. Už žádné šmudlání nahoru a dolů. S RotaQleem jde vše snáze a rychleji.

Další výhodou je jeho nenahraditelnost v případě čištění rámu, okapniček, či parapetů.

ROTAQLEEN - Náhradní kartáče

Druhy kartáčů (bílý, červený, modrý)



Šířka kartáče (cm)		Cena v Kč
Kartáč 20cm (levý/pravý) pro RQ 40cm		1.377,00
Kartáč 30cm (levý/pravý) pro RQ 60cm		2.754,00

Podpůrný kartáč solar

Nenahraditelný při čištění střešních instalací - podpora tyče, díky které nedojde ke styku tyčí a solárních panelů. Přidělení na tyče pomocí suchého zipu.



		Cena v Kč
Kartáč rovný		840,00
Kartáč půlkruhový		990,00

ROTAQLEEN


včetně kartáčů a elektrické kabelu (50m)

kartáče jsou poháněné motorky (12 V) - připojení elektrickým kabelem přímo do strojů PuraQleen



Šířka kartáčů celkem		Cena v Kč
40 cm Nylon/Fasádní/Solar		24.750,00
60 cm Nylon/Fasádní/Solar		27.550,00

ROTAQLEEN Vario je rotační kartáč nové generace. Celistvé provedení umožňuje rychlé, efektivní čištění. Speciální kloub umožňuje natáčení kartáče pomocí otáčení tyčí, což velmi ulehčuje práci s tak těžkým kartáčem. Napájení 24V



		Cena v Kč
100 cm (provedení nylon/solar)		58.490,00
50 cm (provedení nylon/solar/fasádní)		48.300,00



Filtrační láhev včetně zregenerované směsi
Není nad to, mít u sebe vždy jednu náhradní láhev. Alespoň jedna je nutnost!



			Cena v Kč
			6.600,00

Adapter tyč/kartáč
Pokud chcete rozdělit systém, nebo jako náhradní.



			Cena v Kč
Adaptér pro 50mm tyče			660,00
Adapter pro 38mm tyče			660,00

Adapter tyč/tyč
pro přechod mezi tyčemi různých generací



			Cena v Kč
Z G1 na G3			1.124,00

Regenerace
Vyčerpaná směs se regeneruje. Systém výměny je podobný, jako u propanbutanových lahví - přivezete prázdnou, dostanete teplou. Pro seznam distribučních míst navštivte naše webové stránky.



			Cena v Kč
na sídle firmy			1280,00
u dealera			1350,00

Prázdná filtrační láhev
neobsahuje filtrační hlavu, pouze víko a spodní držák.



			Cena v Kč
Komplet láhev			4.080,00
Víko			348,00
Držák láhve			642,00

Držadla GEKKO
Pro snazší povolení hlavy na filtrační láhvi



			Cena v Kč
cena za 1 kus			484,00

Vozík na tyče CARBONPOLE A TITANLIGHT
Praktický pomocník díky dobrému skladování budoutyčevždyporu
ruce a nezničí se!



			Cena v Kč
			3.927,00

Taška na 10 tyčí CARBONPOLE A TITANLIGHT
Pro převoz a skladování (bez tyčí)



			Cena v Kč
			1.173,00

Povlak pro PuraQleen Profi



			Cena v Kč
			1.836,00

Povlak pro PuraQleen Disy



			Cena v Kč
			1.836,00

Držák na filtrační láhve pro DUO variantu
včetně úchyty a spojovací hadičky



			Cena v Kč
			5.737,00

DUO hadička a jednoduchá hadička 50m



			Cena v Kč
DUO hadička			5.500,00
Jednoduchá hadička			4.386,00

Akku 12 V, 105 Ah, Gelová autobaterie
Pro napájení přístrojů PuraQleen



		Cena v Kč
		9.560,00

Automatická nabíječka
Pro baterii (zabudovaná v přístrojích PuraQleen Profi)



		Cena v Kč
		11.424,00

PROSOLAR
Speciální chemie určená pro čištění solárních panelů. Účinná, ale šetrná k přírodě!

		Cena v Kč
Balení 10 litrů		590,00
Balení 1 litr		94,00

Suchý zip pro tyče
Včetně nýtu



		Cena v Kč
		32,00

220 l nádrž na vodu, spojovací hadice pro nádrže, či sudy
včetně uzávěru



		Cena v Kč
Sud		2.856,00
Hadice a příslušenství		1.326,00

Ruční tester tvrdosti vody



		Cena v Kč
		2.065,00

Buben - naviják na 50m hadičku
včetně přípojek a sklopné rukojeti



		Cena v Kč
		8.000,00

Naviják na elektrický kabel pro RotaQleen
včetně 50m elektrického kabelu



		Cena v Kč
		4.700,00

Trysky samostatné



Velikost		Cena v Kč
6		265,00
4		265,00
8		265,00

Spojovací článek
Slouží pro propojení (DUO) hadičky a trysek.



		Cena v Kč
vstup pro hadičku		160,00
redukce		187,00

Trysky kompletní
(včetně redukce a vstupu pro hadičku)



Velikost		Cena v Kč
4		400,00
6		400,00
8		400,00

Redukce tlaku
Vstup až 15 baru, výstup až 2,5 baru.



		Cena v Kč
		3.900,00

Gekko zátka
Pro zabránění výtoku vody z filtračních lahví.



			Cena v Kč
Einfach kmpl.			60,00

Gekko přípojka



			Cena v Kč
Pro 1/2coulovou hadici			450,00
Pro 3/4coulovou hadici			450,00

Box s náhradními díly
detailní informace na požádání



			Cena v Kč
			7.800,00

Rozdvojka Y pro systém hadiček



			Cena v Kč
			260,00

Tyč s filtrem pro filtrační láhev




			Cena v Kč
			357,00

Držák trysek
Bez trysek - pro instalaci trysek na držák kartáče/padu/mopu.



			Cena v Kč
			1.045,00

Dálkové ovládání a přijímací anténa



			Cena v Kč
Antena			1.428,00
Dálkové ovládání			2.600,00

Filtrační hlava pro filtrační láhev a sítko pro GEKKO spojky



			Cena v Kč
Filtrační hlava			940,00
Sítka			60,00

Injektor
včetně 1m hadice pro nasávání chemie



			Cena v Kč
			5.400,00

Hadice injektoru pro nasávání (včetně filtru)



			Cena v Kč
			160,00

Náhradní kolo - otočné



			Cena v Kč
			1.100,00

Náhradní kolo - pevné



			Cena v Kč
			580,00

Svorka pro hadice



			Cena v Kč
			32,00

Spojka a kulový kohout pro systém hadiček



			Cena v Kč
kulový kohout			450,00
spojka			70,00

Individuální řešení pro každého

Individuální přístup, poradenství

V katalogu je mnoho možností, kterými se vydat. Cítíte se nejistí? Rádi Vám pomůžeme, poradíme, prokonzultujeme váš záměr a nabídneme Vám sadu přímo „na tělo“.

Nebudete tak zbytečně kupovat příslušenství, které nepotřebujete, ale budete mít soupravu, se kterou budete moci začít ihned čistit.

Ať už pro solární parky, tak pro specifické budovy, pro obojí jsme Vám schopni navrhnout nejvhodnější konfiguraci.

Předváděcí akce, testování

Součástí konzultace může být i předvedení stroje PuraQleen profi přímo v místě naší firmy v Mladé Boleslavi. Dále nabízíme možnost předvést stroj přímo na vaší budově/zakázce. Tato možnost je však zpoplatněna (dle časové náročnosti a vzdálenosti).

Mnoho majitelů FVE (fotovoltaických elektráren) tápe a neví, zdali se jim vyplatí jejich elektrárnu mýt již letos, nebo až později. I pro Vás je tu možnost nechat si otestovat nárůst efektivity panelů po umytí jen na fragmentu celkové metráže elektrárny. Takto nízkonákladově ověříte, kolik získáte umytím elektrárny a nemusíte se bát zbytečného rizika prodělků.



Výzkum a vývoj

Společnost i architektura se neustále vyvíjí a s ní i nároky na odvětví čištění a úklidu. Předností výrobce PuraQleenu a okenní techniky Lewi - společnosti Lehmann - je její důraz na neustálou inovaci jejich produktů. V tomto s firmou Lehmann spolupracuje i naše firma - rádi od Vás uslyšíme podněty pro zlepšení výrobků, či doplnění produktové řady o nové, speciální výrobky.

Firma Simply Clean s.r.o. vede v současné době unikátní výzkum v oblasti čištění fotovoltaiky - snažíme se odpovědět na otázku jak často čistit solární elektrárny. Odpověď není však jednoduchá, ani jednoznačná. V současné době neexistuje ani vodítko, na základě jehož by mohl být udělán odhad. Proto tvoříme portfolio elektráren a sbíráme data, díky kterému budeme v budoucnu moci odhadnout ideální frekvenci čištění. Pokud máte zájem se do studie zapojit, kontaktujte nás na tel. čísle 607 865 631, či e-mailu: vott@simplyclean.cz

Myslíme dopředu, proto jsou výrobky, které firma Lehmann vyrábí, zaměřené na jemné, neinvazivní čištění. Naturální materiály a high-tech přístroje jsou možností, jak mýt bez zbytečných chemických přísad a jak udržet čištěné plochy dlouho čisté a bez poškození. Pokud se budete rozhodovat, čím chcete mýt své panely, budovy čistit, nebo čím chcete poskytovat své služby, myslíte dopředu - při nešetrném čištění (tlaková voda, chemie) můžete povrch lehce zničit a poškozený povrch, to je velmi špatná vizitka.

Výrobky Lehmann - čistota s německou důsledností.

Důležité upozornění!

Ceny se mohou měnit. Pro aktuální informace a ceny nás kontaktujte!

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%.

Ceny jsou uvedeny bez dopravného.

Leasing strojů PuraQleen je možný - rádi Vám poskytneme detailní informace na požádání.

Kontaktní informace

Simply Clean s.r.o. - Na Celně 520, 293 01 Mladá Boleslav

Tel.: 326 332 186, Mobil: 607 865 631

info@simplyclean.cz, www.prouklid.cz

Vše pod kontrolou s LEWI.

Kvalitní profesionální nářadí pro čištění oken,
které překvapí svou cenou.

Máte již svůj katalog LEWI?



LEHMANN
GERMAN CLEANING SYSTEMS

Výrobce

Karlhans Lehmann KG

Telefon (+49) 03981 488 50 · Telefax (+49) 03981 440 620

E-Mail info@lewi.de · Internet www.qleen.de


SimplyClean
ÚKLIDOVÁ TECHNIKA

Výhradní dodavatel pro ČR a SK

Simply Clean s.r.o.

Telefon (+420) 607 865 631 · Telefax (+420) 326 332 186

E-Mail info@simplyclean.cz · Internet www.prouklid.cz